

# **Versorgung von Menschen mit Pflege- oder Betreuungsbedarf mit und ohne COVID-19-Erkrankung in der ambulanten und stationären Pflege und Leistungsangeboten der Eingliederungshilfe**

## **1. Versorgung von Menschen mit Pflege- oder Betreuungsbedarf ohne COVID-19-Erkrankung**

- Schutzkleidung Menschen mit Pflege- oder Betreuungsbedarf: Kein MNS
- Schutzkleidung Personal: Tragen von Mund-Nasen-Schutz (MNS), der passgenau sitzen muss

## **2. Versorgung von Menschen mit Pflege- oder Betreuungsbedarf mit unklarer Kontaktsituationen zu COVID-19-Erkrankten ohne Symptome**

Fragestellung:

- Kontakt zu nachgewiesenem Fall?

Wenn NEIN:

- Versorgung wie bei Menschen mit Pflege- oder Betreuungsbedarf ohne COVID-19-Erkrankung.

Wenn JA:

- Schutzkleidung Menschen mit Pflege- oder Betreuungsbedarf: MNS
- Schutzkleidung Personal: FFP2-Maske für das Personal, die passgenau sitzen muss.
- Tragen von Schutzkittel, Schutzbrille und unsterilen Einmalhandschuhen.

Testung mit Abstrich anstreben (116 117 oder Hausärzt\*innen, die die Anmeldung bei einem Testcenter vornehmen oder selbst Abstriche entnehmen).

# Versorgung von Menschen mit Pflege- oder Betreuungsbedarf mit und ohne COVID-19-Erkrankung

## 3. Versorgung von Menschen mit Pflege- oder Betreuungsbedarf bei COVID-19-Verdacht mit Symptomen

Fragestellung:

- aktuelles Auftreten von respiratorischen Symptomen wie Husten, Schnupfen, Atemnot, Kurzatmigkeit und/oder Fieber?

Wenn JA:

- Schutzkleidung Menschen mit Pflege- oder Betreuungsbedarf: MNS
- Schutzkleidung Personal: FFP2-Maske für das Personal, die passgenau sitzen muss.
- Tragen von Schutzkittel, Schutzbrille und unsterilen Einmalhandschuhen.

Kontaktaufnahme mit den Hausärzt\*innen und Absprache mit dem örtlichen Gesundheitsamt, um entscheiden zu können, ob bspw. eine Quarantäne oder eine Verlegung in das Krankenhaus sinnvoll ist.

Bei rascher Verstärkung der Symptome: Rettungsdienst informieren, damit hier eine Entscheidung über die Verlegungsnotwendigkeit und/oder Verlegungsfähigkeit in ein Krankenhaus der geeigneten Versorgungsstufe getroffen werden kann.

# Versorgung von Menschen mit Pflege- oder Betreuungsbedarf mit und ohne COVID-19-Erkrankung

## 4. Versorgung von Menschen mit Pflege- oder Betreuungsbedarf bei nachgewiesener COVID-19-Erkrankung

- Schutzkleidung Menschen mit Pflege- oder Betreuungsbedarf: MNS
- Schutzkleidung Personal: FFP2-Maske für das Personal, die passgenau sitzen muss.
- Tragen von Schutzkittel, Schutzbrille und unsterilen Einmalhandschuhen.
- Einzelzimmerversorgung (inkl. Nasszelle) oder Kohortenbetreuung

Kontakt zum örtlichen Gesundheitsamt herstellen. Sind alle Hygienemaßnahmen eingehalten und umgesetzt?

Bei neu aufgetretenen Symptomen: (Husten, Schnupfen, Atemnot, Kurzatmigkeit und/oder Fieber) Hausärzt\*innen verständigen, um entscheiden zu können, wann eine Verlegung in das Krankenhaus sinnvoll ist.

Bei rascher Verschlechterung: Rettungsdienst informieren, damit hier eine Entscheidung über die Verlegungsnotwendigkeit und/oder Verlegungsfähigkeit in ein Krankenhaus der geeigneten Versorgungsstufe getroffen werden kann.

Stand: 23.04.2020

Literatur

„Arbeitshilfe zum Umgang mit SARS-CoV-2-Infektionen und COVID-19- Erkrankungen für die Einrichtungen der ambulanten und stationären Pflege in Schleswig-Holstein“ von Peggy und Ivo Heer

[https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges\\_Coronavirus/Massnahmen\\_Verdachtsfall\\_Infografik\\_DINA3.pdf?\\_\\_blob=publicationFile](https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Massnahmen_Verdachtsfall_Infografik_DINA3.pdf?__blob=publicationFile)

[https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges\\_Coronavirus/Hygiene.html](https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Hygiene.html)

[https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Krankenhaushygiene/Kommission/Downloads/Infektionspraev\\_Pflege\\_Diagnostik\\_Therapie.html](https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Krankenhaushygiene/Kommission/Downloads/Infektionspraev_Pflege_Diagnostik_Therapie.html)

[https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Krankenhaushygiene/Kommission/Downloads/Infektionspraev\\_Pflege\\_Diagnostik\\_Therapie.html](https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Krankenhaushygiene/Kommission/Downloads/Infektionspraev_Pflege_Diagnostik_Therapie.html)